


## Светодиодный светильник INTEKS PromLine LENS-200/4 200Вт 5000K IP67 Philips



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://inteks.nt-rt.ru/> || [nsk@nt-rt.ru](mailto:nsk@nt-rt.ru)

## Описание

Промышленный светодиодный светильник INTEKS PromLine LENS-200/4 предназначен для освещения производственных и складских помещений, а также гаражей, стоянок, автомоек, где требуется повышенный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.

Способ установки: светильник рассчитан на установку на подвесы, а также на поворотную лиру.

## Характеристики:

### Общие характеристики

Страна производства Россия

### Электрические характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Мощность, Вт                                  | 200           |
| Напряжение сети, В                            | 220 (176-264) |
| Частота сети, Гц                              | 50-60         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1             |
| Коэффициент мощности cos φ не менее           | 0,98          |
| КПД источника питания, %                      | 85            |

### Светотехнические характеристики

|                                |                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Световой поток, Лм             | 29400                                                                                                                                                          |
| Светоотдача, Лм/Вт             | 153                                                                                                                                                            |
| Цветовая температура, К        | 5 000                                                                                                                                                          |
| Тип КСС                        | Д (косинусная 120°), Г90 (глубокая 90°), Г60 (глубокая 60°), К40 (концентрированная 40°), К20 (концентрированная 20°), Ш (широкая), Ш1 (широкая), Ш2 (широкая) |
| Коэффициент пульсации          | <1%                                                                                                                                                            |
| Индекс цветопередачи (CRI), Ra | 85                                                                                                                                                             |
| Вид климатического исполнения  | УХЛ1                                                                                                                                                           |

### Эксплуатационные характеристики

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Температура эксплуатации, С° | -45...+50                              |
| Степень защиты, IP           | IP67                                   |
| Способ установки             | Накладной, Подвесной                   |
| Тип крепления                | Поворотная лира, На подвес под карабин |
| Размеры ДхШхВ, мм            | 250*360*100                            |
| Гарантия                     | 5 лет                                  |
| Срок службы светильника      | 10 лет                                 |

## Компоненты

|                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса              | Анодированный алюминий                                                                                                                                                     |
| Материал плат                 | Алюминий                                                                                                                                                                   |
| Драйвер                       | Аргос - российского производства, гальваническая изоляция и соответствие стандартам по электромагнитной совместимости, соответствие стандартам по гармоникам сетевого тока |
| БАП (блок аварийного питания) | Отсутствует                                                                                                                                                                |
| Количество светодиодов        | 48                                                                                                                                                                         |
| Производитель светодиодов     | PHILIPS                                                                                                                                                                    |
| Материал рассеивателя         | PMMA                                                                                                                                                                       |
| Тип рассеивателя              | Прозрачный                                                                                                                                                                 |

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69